

Living Environment Systems



# Árlista 2022.07.01-től

## Split és multisplit rendszerek

Knowledge **at work.**



Living Environment Systems


























# Árlista 2022.07.01-től















Split és multisplit rendszerek






Knowledge **at work.**










Termék megnevezés	Fénykép	Termékleírás	Bruttó listaár Ft/db	Javasolt bruttó végfelhasználói ár Ft/db
<b>M-Széria - Beltéri egységek</b>				
MSZ-LN25VG2W		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, tiszta fehér színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN25VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	215 600	194 000
MSZ-LN25VG2V		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, gyöngyház fehér színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN25VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	281 800	253 600
MSZ-LN25VG2R		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, onyx rubinvörös színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN25VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	281 800	253 600
MSZ-LN25VG2B		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, onyx fekete színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN25VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	281 800	253 600
MSZ-LN35VG2W		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, tiszta fehér színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN35VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	273 300	246 000
MSZ-LN35VG2V		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, gyöngyház fehér színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN35VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	332 000	298 800
MSZ-LN35VG2R		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, rubinvörös színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN35VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	332 000	298 800
MSZ-LN35VG2B		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, fekete színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN35VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	332 000	298 800
MSZ-LN50VG2W		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, tiszta fehér színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN50VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	380 000	342 000
MSZ-LN50VG2V		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, gyöngyház fehér színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN50VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	453 700	408 300
MSZ-LN50VG2R		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, onyx rubinvörös színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN50VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	453 700	408 300
MSZ-LN50VG2B		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, onyx fekete színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN50VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	453 700	408 300

Termék megnevezés	Fénykép	Termékleírás	Bruttó listaár Ft/db	Javasolt bruttó végfelhasználói ár Ft/db
MSZ-LN60VG2W		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, tiszta fehér színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 6,1 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN60VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	435 500	392 000
MSZ-LN60VG2V		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, gyöngyház fehér színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 6,1 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN60VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	523 000	470 700
MSZ-LN60VG2R		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, onyx rubinvörös színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 6,1 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN60VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	523 000	470 700
MSZ-LN60VG2B		Mitsubishi Electric Split Diamond oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, onyx fekete színben R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez, beépített Wifi adapterrel. Névleges hűtőteljesítmény: 6,1 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-LN60VG2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	523 000	470 700
MSZ-AP20VGK		Mitsubishi Electric Split Kompakt oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-AP20VG-E2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	160 100	144 100
MSZ-AP25VGK		Mitsubishi Electric Split Kompakt oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-AP25VG-E2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	166 500	149 900
MSZ-AP35VGK		Mitsubishi Electric Split Kompakt oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-AP35VG-E2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	195 300	175 800
MSZ-AP42VGK		Mitsubishi Electric Split Kompakt oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 4,2 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-AP42VG-E2, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	233 800	210 400
MSZ-AP50VGK		Mitsubishi Electric Split Kompakt oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. MUZ-AP50VG, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	245 500	221 000
MSZ-AP60VGK		Mitsubishi Electric Split Kompakt oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 6,1 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-AP60VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	293 500	264 200
MSZ-AP71VGK		Mitsubishi Electric Split Kompakt oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 7,1 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-AP71VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	373 600	336 200

Termék megnevezés	Fénykép	Termékleírás	Bruttó listaár Ft/db	Javasolt nettó végfelhasználói ár Ft/db
MSZ-EF25VGKW		Mitsubishi Electric Split Prémium Design oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, tiszta fehér színben, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-EF25VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	199 600	179 600
MSZ-EF25VGKS		Mitsubishi Electric Split Prémium Design oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, ezüst színben, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-EF25VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	199 600	179 600
MSZ-EF25VGKB		Mitsubishi Electric Split Prémium Design oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, fekete színben, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-EF25VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	199 600	179 600
MSZ-EF35VGKW		Mitsubishi Electric Split Prémium Design oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, tiszta fehér színben, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-EF35VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	232 700	209 400
MSZ-EF35VGKS		Mitsubishi Electric Split Prémium Design oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, ezüst színben, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-EF35VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	232 700	209 400
MSZ-EF35VGKB		Mitsubishi Electric Split Prémium Design oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, fekete színben, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-EF35VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	232 700	209 400
MSZ-EF50VGKW		Mitsubishi Electric Split Prémium Design oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, tiszta fehér színben, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-EF50VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	336 200	302 600
MSZ-EF50VGKS		Mitsubishi Electric Split Prémium Design oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, ezüst színben, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-EF50VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	336 200	302 600
MSZ-EF50VGKB		Mitsubishi Electric Split Prémium Design oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval, fekete színben, beépített WiFi adapterrel, R32 Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: MUZ-EF50VG-E1, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	336 200	302 600
MSY-TP35VF-E1		Mitsubishi Electric Split oldalfali beltéri egység, szerver hűtésre, R32 Mono kültéri egységhez. A szükséges PAR-41MAA vezetékes szabályozót és a MAC-334IF-E vezetékes szabályozó adaptert külön kell megrendelni! Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. Csatlakoztatható kültéri egység: MUY-TP35VF-E1	187 900	169 100
MSY-TP50VF-E1		Mitsubishi Electric Split oldalfali beltéri egység, szerver hűtésre, R32 Mono kültéri egységhez. A szükséges PAR-41MAA vezetékes szabályozót és a MAC-334IF-E vezetékes szabályozó adaptert külön kell megrendelni! Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. Csatlakoztatható kültéri egység: MUY-TP50VF-E1	257 300	231 600
MSZ-HR25VF-E1		Mitsubishi Electric Komfort Split oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval R32 Mono és MXZ-HA sorozatú R32 Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. Csatlakoztatható Komfort multisplit kültéri egység: MXZ-HA sorozat	103 500	93 200
MSZ-HR35VF-E1		Mitsubishi Electric Komfort Split oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval R32 Mono és MXZ-HA sorozatú R32 Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW. Csatlakoztatható Komfort multisplit kültéri egység: MXZ-HA sorozat	115 300	103 800
MSZ-HR50VF-E1		Mitsubishi Electric Komfort Split oldalfali beltéri egység, infrás távirányítóval R32 Mono és MXZ-3HA50VF R32 Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. Csatlakoztatható Komfort multisplit kültéri egység: MXZ-HA sorozat	168 700	151 800

Termék megnevezés	Fénykép	Termékleírás	Bruttó listaár Ft/db	Javasolt bruttó végfelhasználói ár Ft/db
<b>M-Széria - Kültéri egységek</b>				
MUZ-LN25VG2		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 2,5 kW	545 500	491 000
MUZ-LN35VG2		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 3,5 kW	662 900	596 600
MUZ-LN50VG2		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 5,0 kW	704 500	634 100
MUZ-LN60VG2		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 6,1 kW	733 300	660 000
MUZ-AP20VG		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 2,0 kW	295 700	266 100
MUZ-AP25VG		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 2,5 kW	305 300	274 800
MUZ-AP35VG		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 3,5 kW	362 900	326 600
MUZ-AP42VG		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 4,2 kW	377 900	340 100
MUZ-AP50VG		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 5,0 kW	387 500	348 800
MUZ-AP60VG		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 6,1 kW	451 500	406 400
MUZ-AP71VG		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 7,1 kW	601 000	540 900
MUZ-EF25VG-E1		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 2,5 kW	367 200	330 500
MUZ-EF35VG-E1		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 3,5 kW	406 700	366 000
MUZ-EF50VG-E1		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 5,0 kW	483 500	435 200
MUY-TP35VF-E1		Mitsubishi Electric R32 csak hűtő Split -25°C külső hőmérsékletig hűtős kivitel, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 3,5 kW	372 500	335 300
MUY-TP50VF-E1		Mitsubishi Electric R32 csak hűtő Split -25°C külső hőmérsékletig hűtős kivitel, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 5,0 kW	407 800	367 000
<b>S-Széria - Beltéri egységek</b>				
SLZ-M15FA2		Mitsubishi Electric Split négy irányban kifúvó 600x600-as raszterbe illő kazettás beltéri egység csak R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 1,5 kW. A beltéri egység ára a dekorációs panel árát nem tartalmazza. Csatlakoztatható multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	179 300	161 400
SLZ-M25FA2		Mitsubishi Electric Split négy irányban kifúvó 600x600 kazettás beltéri egység R410a Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. A beltéri egység ára a dekorációs panel árát nem tartalmazza. Csatlakoztatható split kültéri egység: SUZ-M25VA, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	190 000	171 000
SLZ-M35FA2		Mitsubishi Electric Split négy irányban kifúvó 600x600-as raszterbe illő kazettás beltéri egység R32/R410a Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. A beltéri egység ára a dekorációs panel árát nem tartalmazza. Csatlakoztatható split kültéri egység: SUZ-M35VA, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	217 800	196 000
SLZ-M50FA2		Mitsubishi Electric Split négy irányban kifúvó 600x600-as raszterbe illő kazettás beltéri egység R32/R410a Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 4,6 kW. A beltéri egység ára a dekorációs panel árát nem tartalmazza. Csatlakoztatható split kültéri egység: SUZ-M50VA, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	264 700	238 200
SLZ-M60FA2		Mitsubishi Electric Split négy irányban kifúvó 600x600-as raszterbe illő kazettás beltéri egység R32/R410a Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 5,7 kW. A beltéri egység ára a dekorációs panel árát nem tartalmazza. Csatlakoztatható split kültéri egység: SUZ-M60VA, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	311 700	280 500
SLP-2FA		Mitsubishi Electric dekorációs panel 600x600-as raszterbe illő kazettás beltéri egységhez	72 600	65 300
SLP-2FALM		Mitsubishi Electric dekorációs panel 600x600-as raszterbe illő kazettás beltéri egységhez, infrás távirányítóval és jelfogadóval	96 100	86 500

Termék megnevezés	Fénykép	Termékleírás	Bruttó listaár Ft/db	Javasolt bruttó végfelhasználói ár Ft/db
SEZ-M25DA2		Mitsubishi Electric Split vékony légcsatornázható beltéri egység R32/R410a Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: SUZ-M25VA, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	215 600	194 000
SEZ-M35DA2		Mitsubishi Electric Split vékony légcsatornázható beltéri egység R32/R410a Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: SUZ-M35VA, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	219 900	197 900
SEZ-M50DA2		Mitsubishi Electric Split vékony légcsatornázható beltéri egység R32/R410a Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: SUZ-M50VA, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	295 700	266 100
SEZ-M60DA2		Mitsubishi Electric Split vékony légcsatornázható beltéri egység R32/R410a Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 6,1 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: SUZ-M60VA, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	371 500	334 400
SEZ-M71DA2		Mitsubishi Electric Split vékony légcsatornázható beltéri egység R32/R410a Mono és R32/R410a Multisplit kültéri egységekhez. Névleges hűtőteljesítmény: 7,1 kW. Csatlakoztatható split kültéri egység: SUZ-M71VA, multisplit kültéri egység: MXZ-F sorozat	456 900	411 200
<b>Beltéri egység kiegészítők</b>				
PAR-41MAA		Mitsubishi Electric magyar menüs LCD kijelzős fali vezetékes szabályozó	89 700	80 700
MAC-334IF-E		Mitsubishi Electric vezetékes szabályozó- (PAR-41MAA és PAC-YT52CRA) táv ki/be kapcsoló és üzemjel adó adapter	95 000	85 500
MAC-587IF-E		Mitsubishi Electric Wifi adapter	48 000	43 200
<b>S-Széria - Kültéri egységek</b>				
SUZ-M25VA		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 2,5 kW	395 000	355 500
SUZ-M35VA		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 3,5 kW	438 700	394 800
SUZ-M50VA		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 5,0 kW	579 600	521 600
SUZ-M60VA		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 6,0 kW	702 400	632 200
SUZ-M71VA		Mitsubishi Electric R32 Split kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Névleges hűtési teljesítmény: 7,1 kW	745 100	670 600

Termék megnevezés	Fénykép	Termékleírás	Bruttó listaár Ft/db	Javasolt bruttó végfelhasználói ár Ft/db
<b>Multisplit széria</b>				
MXZ-2HA40VF-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Komfort Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum két darab. Névleges hűtőteljesítmény: 4,0 kW, maximális hűtőteljesítmény: 4,3 kW	535 900	482 300
MXZ-2HA50VF-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Komfort Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum két darab. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW, maximális hűtőteljesítmény: 5,4 kW	650 100	585 100
MXZ-3HA50VF-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Komfort Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum három darab. Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW, maximális hűtőteljesítmény: 6,5 kW	722 700	650 400
MXZ-2F42VF3-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum két darab. Névleges hűtőteljesítmény: 4,2 kW, maximális hűtőteljesítmény: 4,4 kW	581 800	523 600
MXZ-2F53VF3-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum két darab. Névleges hűtőteljesítmény: 5,3 kW, maximális hűtőteljesítmény: 5,6 kW	693 800	624 400
MXZ-3F54VF3-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum három darab. Névleges hűtőteljesítmény: 5,4 kW, maximális hűtőteljesítmény: 6,8 kW	776 000	698 400
MXZ-3F68VF3-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum három darab. Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW, maximális hűtőteljesítmény: 8,4 kW	905 200	814 700
MXZ-4F72VF3-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum négy darab. Névleges hűtőteljesítmény: 7,2 kW, maximális hűtőteljesítmény: 8,8 kW	1 057 800	952 000
MXZ-4F80VF3-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum négy darab. Névleges hűtőteljesítmény: 8,0 kW, maximális hűtőteljesítmény: 9,0 kW	1 334 300	1 200 900
MXZ-5F102VF-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum öt darab. Névleges hűtőteljesítmény: 10,2 kW, maximális hűtőteljesítmény: 11,0 kW	1 763 400	1 587 100
MXZ-6F122VF-E1		Mitsubishi Electric R32 hőszivattyús Multisplit kültéri egység, 1 fázisú kivitel. Csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum hat darab. Névleges hűtőteljesítmény: 12,2 kW, maximális hűtőteljesítmény: 14,0 kW	2 210 700	1 989 600



**Az árlista 2022.07.01-től visszavonásig érvényes.** Légkondicionáló berendezéseink és hőszivattyúink R410A és R32 fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak. További információkat a vonatkozó üzemeltetési útmutatóban talál. A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.