

### Wind-Free™ Pure 1.0 (infra vezérlővel)

- Wind-Free™ funkció	- Wi-Fi vezérlés	- 4 irányú lamella mozgás	Max. csőhossz (m):	2,5 - 3,5 kW	15 m
- Gyors hűtés funkció	- Bixby hangvezérlés		Max. emelés (m)	2,5 - 3,5 kW	8 m
- PM 10 szűrő	- AI Auto Comfort		Működési tartomány	Hűtés / fűtés	-10~46 °C -15~24 °C
- Freeze wash funkció (öntisztító leolvasztás)	- Hármás védelem a kompresszor, ventilátor és vezérő tűlfeszültség védelmére				

Névl. hűtőtélj.	Modellkód	Méretek (mm) (szé x ma x mé)	Hűtés / Fűtés				Belt. zajszint	Csőméret (foly/gőz)	R32	Nettó partnerár	Nettó partnerár (szett)	Javasolt nettó fogy. ár	Javasolt br. fogy. ár
			Teljesítmény (kW)	SEER / SCOP	Energiaosztály	Áramfelvétel (A)							
2,5 kW	AR09AXKAAWKNEU	820 x 345 x 215	0,9 - 3,4	7,9 / 5,2	A++	2,9 / 3,9	38 / 19	6.35 / 9.52	0,965 kg	121 000 Ft	268 900 Ft	358 673 Ft	455 515 Ft
	AR09AXKAAWKXEU	790 x 548 x 285	0,7 - 6,5		A+++					147 900 Ft			
3,5 kW	AR12AXKAAWKNEU	820 x 345 x 215	0,9 - 4,4	7,2 / 5,2	A++	4,4 / 3,9	40 / 19	6.35 / 9.52	0,965 kg	134 300 Ft	298 500 Ft	398 127 Ft	505 621 Ft
	AR12AXKAAWKXEU	790 x 548 x 285	0,8 - 6,8		A+++					164 200 Ft			

### Wind-Free™ Elite (infra vezérlővel)

- Wind-Free™ funkció	- Wi-Fi vezérlés	- Mozgás érzékelő	Max. csőhossz (m):	2,5 - 3,5 kW	15 m
- Gyors hűtés funkció	- Bixby hangvezérlés		Max. emelés (m)	2,5 - 3,5 kW	8 m
- Tri-Care filter	- 4 irányú lamella mozgás		Működési tartomány	Hűtés / fűtés	-10~46 °C -15~24 °C
- AI Auto Comfort és mozgásérzékelő	- Hármás védelem a kompresszor, ventilátor és vezérő tűlfeszültség védelmére				



Névl. hűtőtélj.	Modellkód	Méretek (mm) (szé x ma x mé)	Hűtés / Fűtés				Belt. zajszint	Csőméret (foly/gőz)	R32	Nettó partnerár	Nettó partnerár (szett)	Javasolt nettó fogy. ár	Javasolt br. fogy. ár
			Teljesítmény (kW)	SEER / SCOP	Energiaosztály	Áramfelvétel (A)							
2,5 kW	AR09TXCAAWKNEU	889 x 299 x 215	0,9 - 3,6	8,8 / 5,1	A+++	2,9 / 3,4	37 / 19	6.35 / 9.52	0,965 kg	121 000 Ft	268 900 Ft	358 673 Ft	455 515 Ft
	AR09TXCAAWKXEU	790 x 548 x 285	0,8 - 7,1		A+++					147 900 Ft			
3,5 kW	AR12TXCAAWKNEU	889 x 299 x 215	0,9 - 4,8	8,5 / 5,1	A+++	4,1 / 4,4	38 / 19	6.35 / 9.52	0,965 kg	134 300 Ft	298 500 Ft	398 127 Ft	505 621 Ft
	AR12TXCAAWKXEU	790 x 548 x 285	0,8 - 7,3		A+++					164 200 Ft			

### Wind-Free™ Avant (infra vezérlővel)

- Wind-Free™ funkció	- Bixby hangvezérlés	Max. csőhossz (m):	2,5 - 3,5 kW	15 m
- Gyors hűtés funkció	- 4 irányú lamella mozgás		5,0 - 6,5 kW	30 m
- Tri-Care filter	- Hármass védelem a kompresszor, ventilátor és vezérő	Max. emelés (m)	2,5 - 3,5 kW	8 m
- AI Auto Comfort	túlfeszültség védelmére		5,0 - 6,5 kW	15 m
- Wi-Fi vezérlés		Működési tartomány	Hűtés / fűtés	-10~46 °C -15~24 °C



Névl. hűtőtélj.	Modellkód	Méretek (mm) (szé x ma x mé)	Hűtés / Fűtés				Belt. zajszint	Csőméret (foly/gőz)	R32	Nettó partnerár	Nettó partnerár (szett)	Javasolt nettó fogy. ár	Javasolt br. fogy. ár
			Teljesítmény (kW)	SEER / SCOP	Energiaosztály	Áramfelvétel (A)							
2,5 kW	AR09TXEAAWKNEU	889 x 299 x 215	0,9 - 3,4	7,9 / 4,6	A++	3,4 / 3,7	38 / 16	6.35 / 9.52	0,94 kg	105 200 Ft	233 800 Ft	311 891 Ft	396 102 Ft
	AR09TXEAAWKXEU	790 x 548 x 285	0,7 - 5,0		A++					128 600 Ft			
3,5 kW	AR12TXEAAWKNEU	889 x 299 x 215	0,99 - 4,0	7,3 / 4,6	A++	4,5 / 5,1	40 / 16	6.35 / 9.52	0,94 kg	116 800 Ft	259 600 Ft	346 197 Ft	439 670 Ft
	AR12TXEAAWKXEU	790 x 548 x 285	0,7 - 5,5		A++					142 800 Ft			
5,0 kW	AR18TXEAAWKNEU	1055 x 299 x 215	1,6 - 6,7	6,8 / 4,1	A++	6,4 / 7,7	41 / 25	6.35 / 12.7	1,3 kg	179 900 Ft	399 800 Ft	533 145 Ft	677 094 Ft
	AR18TXEAAWKXEU	880 x 638 x 310	1,3 - 8,0		A+					219 900 Ft			
6,5 kW	AR24TXEAAWKNEU	1055 x 299 x 215	1,4 - 7,6	6,4 / 4,0	A++	8,8 / 10,5	45 / 26	6.35 / 15.88	1,3 kg	237 500 Ft	527 700 Ft	703 752 Ft	893 765 Ft
	AR24TXEAAWKXEU	880 x 638 x 310	1,2 - 9,7		A+					290 200 Ft			

### Wind-Free™ Comfort (infra vezérlővel)

- Wind-Free™ funkció	- Wi-Fi vezérlés	Max. csőhossz (m):	2,5 - 3,5 kW	15 m
- Gyors hűtés funkció	- Bixby hangvezérlés		5,0 - 6,5 kW	30 m
- AI Auto Comfort	- Hármass védelem a kompresszor, ventilátor	Max. emelés (m)	2,5 - 3,5 kW	8 m
- 4 irányú lamella mozgás	és vezérlő túlfeszültség védelmére		5,0 - 6,5 kW	15 m
		Működési tartomány	Hűtés / fűtés	-10~46 °C -15~24 °C



Névl. hűtőtélj.	Modellkód	Méretek (mm) (szé x ma x mé)	Hűtés / Fűtés				Belt. zajszint	Csőméret (foly/gőz)	R32	Nettó partnerár	Nettó partnerár (szett)	Javasolt nettó fogy. ár	Javasolt br. fogy. ár
			Teljesítmény (kW)	SEER / SCOP	Energiaosztály	Áramfelvétel (A)							
2,5 kW	AR09TXFCAWKNEU	820 x 299 x 215	0,9 - 3,4	6,7 / 4,0	A++	3,6 / 4,0	37 / 19	6.35 / 9.52	0,7 kg	80 500 Ft	200 500 Ft	266 852 Ft	338 902 Ft
	AR09TXFCAWKXEU	660 x 475 x 242	0,9 - 4,5		A+					120 000 Ft			
3,5 kW	AR12TXFCAWKNEU	820 x 299 x 215	0,9 - 4,0	6,5 / 4,0	A++	4,5 / 5,6	38 / 19	6.35 / 9.52	0,7 kg	88 800 Ft	222 000 Ft	296 203 Ft	376 178 Ft
	AR12TXFCAWKXEU	660 x 475 x 242	0,9 - 5,0		A+					133 200 Ft			
5,0 kW	AR18TXFCAWKNEU	1055 x 299 x 215	1,6 - 6,7	6,8 / 3,8	A++	6,4 / 7,8	41 / 25	6.35 / 12.7	1,3 kg	136 800 Ft	342 000 Ft	456 155 Ft	579 317 Ft
	AR18TXFCAWKXEU	880 x 638 x 310	1,3 - 8,0		A					205 200 Ft			
6,5 kW	AR24TXFCAWKNEU	1055 x 299 x 215	1,4 - 7,6	6,4 / 3,8	A++	8,8 / 10,5	45 / 26	6.35 / 15.88	1,15 kg	180 600 Ft	451 500 Ft	602 124 Ft	764 697 Ft
	AR24TXFCAWKXEU	880 x 638 x 310	1,2 - 9,4		A					270 900 Ft			

### Cebu (infra vezérlővel)

- Wi-Fi vezérlés	Max. csőhossz (m):	2,5 - 3,5 kW	15 m
- Bixby hangvezérlés		5,0 - 6,5 kW	30 m
- AI Auto Comfort	Max. emelés (m)	2,5 - 3,5 kW	8 m
- Hármass védelem a kompresszor, ventilátor és vezérlő túlfeszültség védelmére		5,0 - 6,5 kW	15 m
	Működési tartomány	Hűtés / fűtés	-10~46 °C -15~24 °C



Névl. hűtőtélj.	Modellkód	Méretek (mm) (szé x ma x mé)	Hűtés / Fűtés				Belt. zajszint	Csőméret (foly/gőz)	R32	Nettó partnerár	Nettó partnerár (szett)	Javasolt nettó fogy. ár	Javasolt br. fogy. ár
			Teljesítmény (kW)	SEER / SCOP	Energiaosztály	Áramfelvétel (A)							
2,5 kW	AR09TXFYAWKNEU	820 x 299 x 215	0,9 - 3,4	6,7 / 4,0	A++	3,6 / 4,0	37 / 19	6.35 / 9.52	0,7 kg	64 000 Ft	160 100 Ft	213 654 Ft	271 341 Ft
	AR09TXFYAWKXEU	660 x 475 x 242	0,9 - 4,5		A+					96 100 Ft			
3,5 kW	AR12TXFYAWKNEU	820 x 299 x 215	0,9 - 4,0	6,5 / 4,0	A++	4,5 / 5,6	38 / 19	6.35 / 9.52	0,7 kg	71 100 Ft	177 800 Ft	237 156 Ft	301 188 Ft
	AR12TXFYAWKXEU	660 x 475 x 242	0,9 - 5,0		A+					106 700 Ft			
5,0 kW	AR18TXFYAWKNEU	1055 x 299 x 215	1,6 - 6,7	6,8 / 3,8	A++	6,4 / 7,8	41 / 25	6.35 / 12.7	1,3 kg	109 500 Ft	273 800 Ft	365 223 Ft	463 833 Ft
	AR18TXFYAWKXEU	880 x 638 x 310	1,3 - 8,0		A					164 300 Ft			
6,5 kW	AR24TXFYAWKNEU	1055 x 299 x 215	1,4 - 7,6	6,4 / 4,0	A++	8,8 / 10,5	45 / 26	6.35 / 15.88	1,15 kg	144 600 Ft	361 500 Ft	482 092 Ft	612 257 Ft
	AR24TXFYAWKXEU	880 x 638 x 310	1,2 - 9,4		A					216 900 Ft			

### AR35 (infra vezérlővel)

- HD szűrőrendszer	Max. csőhossz (m):	2,5 - 3,5 kW	25 m	Max. emelés (m)	2,5 - 3,5 kW	10 m
- 2 irányú lamella mozgás		5,0 - 6,5 kW	30 m		5,0 - 6,5 kW	20 m
- Hőcserélő védelem a kondenzátor hatékonyságának optimalizálására		6,5 kW	50 m		6,5 kW	25 m
- Digitális inverteres kompresszor	Működési tartomány	Hűtés / fűtés	-10~46 °C	-15~24 °C		



Névl. hűtőtélj.	Modellkód	Méretek (mm) (szé x ma x mé)	Hűtés / Fűtés				Belt. zajszint	Csőméret (foly/gőz)	R32	Nettó partnerár	Nettó partnerár (szett)	Javasolt nettó fogy. ár	Javasolt br. fogy. ár
			Teljesítmény (kW)	SEER / SCOP	Energiaosztály	Áramfelvétel (A)							
2,5 kW	AR09TXHQASINEU	805 x 285 x 194	0,9 - 3,4	6,3 / 4,0	A++	3,3 / 3,2	36 / 20	6.35 / 9.52	0,55	54 200 Ft	120 500 Ft	160 768 Ft	204 175 Ft
	AR09TXHQASIXEU	720 x 495 x 270	0,8 - 3,4		A+					66 300 Ft			
3,5 kW	AR12TXHQASINEU	805 x 285 x 194	1,1 - 4,2	6,1 / 3,9	A++	5,3 / 4,7	37 / 22	6.35 / 9.52	0,55	60 200 Ft	133 800 Ft	178 454 Ft	226 637 Ft
	AR12TXHQASIXEU	720 x 495 x 270	1,1 - 4,2		A					73 600 Ft			
5,0 kW	AR18TXHQASINEU	957 x 302 x 213	1,8 - 6,1	7,1 / 4,0	A++	6,9 / 6,4	42 / 25	6.35 / 12.7	1,00	116 500 Ft	258 900 Ft	345 410 Ft	438 671 Ft
	AR18TXHQASIXEU	800 x 554 x 333	1,4 - 6,7		A+					142 400 Ft			
6,5 kW	AR24TXHQASINEU	1040 x 327 x 220	2,1 - 7,9	6,1 / 3,9	A++	10,4 / 11,7	43 / 28	9.52 / 15.88	1,00	140 300 Ft	311 800 Ft	415 846 Ft	528 124 Ft
	AR24TXHQASIXEU	845 x 702 x 363	1,6 - 8,8		A					171 500 Ft			

### Nordic Windfree Geo (infra vezérlővel) - csak rendelésre

- Fűtés -30 °C külső hőmérsékletig
- Wind-Free™ funkció
- Gyors hűtés funkció
- Wi-Fi vezérlés
- Tri-Care filter
- AI Auto Comfort
- Hármass védelem a kompresszor, ventilátor és vezérlő túlfeszültség védelmére
- Max. csőhossz (m): 2,5 - 3,5 kW 15 m
- Max. emelés (m): 2,5 - 3,5 kW 8 m
- Működési tartomány: Hűtés / fűtés -15~46 °C -30~24 °C



Névl. hűtőtélj.	Modellkód	Méretek (mm) (szé x ma x mé)	Hűtés / Fűtés				Belt. zajsztint	Csőméret (foly/gőz)	R32	Nettó partnerár	Nettó partnerár (szett)	Javasolt nettó fogy. ár	Javasolt br. fogy. ár
			Teljesítmény (kW)	SEER / SCOP	Energiaosztály	Áramfelvétel (A)							
2,5 kW	AR09TXCACWKNEE	889 x 299 x 215	0,9 - 3,6	8,8 / 5,1	A+++	2,9 / 3,4	38 / 17	6.35 / 9.52	0,965	178 300 Ft	396 200 Ft	528 482 Ft	671 172 Ft
	AR09TXCACWKXEE	790 x 548 x 285	0,8 - 7,1	A+++		217 900 Ft							
3,5 kW	AR12TXCACWKNEE	889 x 299 x 215	0,9 - 4,8	8,5 / 5,1	A+++	4,1 / 4,4	40 / 17	6.35 / 9.52	0,965	192 800 Ft	428 500 Ft	571 515 Ft	725 824 Ft
	AR12TXCACWKXEE	790 x 548 x 285	0,8 - 7,3	A+++		235 700 Ft							

### Nordic Geo (infra vezérlővel) -AR 5500 - csak rendelésre

- Fűtés -30 °C külső hőmérsékletig
- Wi-Fi vezérlés
- AI Auto Comfort
- Bixby hangvezérlés
- Easy Filter plus
- Hármass védelem a kompresszor, ventilátor és vezérlő túlfeszültség védelmére
- Max. csőhossz (m): 2,5 - 3,5 kW 15 m
- Max. emelés (m): 2,5 - 3,5 kW 8 m
- Működési tartomány: Hűtés / fűtés -15~46 °C -30~24 °C



Névl. hűtőtélj.	Modellkód	Méretek (mm) (szé x ma x mé)	Hűtés / Fűtés				Belt. zajsztint	Csőméret (foly/gőz)	R32	Nettó partnerár	Nettó partnerár (szett)	Javasolt nettó fogy. ár	Javasolt br. fogy. ár
			Teljesítmény (kW)	SEER / SCOP	Energiaosztály	Áramfelvétel (A)							
2,5 kW	AR09TXFYBWKNEE	889 x 299 x 215	0,9 - 3,5	8,4 / 4,6	A++	2,9 / 3,4	38 / 18	6.35 / 9.52	0,965	142 900 Ft	317 600 Ft	423 542 Ft	537 898 Ft
	AR09TXFYBWKNEE	790 x 548 x 285	0,8 - 7,0	A++		174 700 Ft							
3,5 kW	AR12TXFYBWKNEE	889 x 299 x 215	0,9 - 4,6	7,7 / 4,6	A++	4,1 / 4,4	40 / 18	6.35 / 9.52	0,965	156 100 Ft	347 000 Ft	462 802 Ft	587 759 Ft
	AR12TXFYBWKNEE	790 x 548 x 285	0,8 - 7,2	A++		190 900 Ft							

### Nordic Airise (infra vezérlővel) AR4500

- Fűtés -30 °C külső hőmérsékletig
- Wi-Fi vezérlés
- AI Auto Comfort
- Bixby hangvezérlés
- Easy Filter plus
- Hármass védelem a kompresszor, ventilátor és vezérlő túlfeszültség védelmére
- Max. csőhossz (m): 2,5 - 3,5 kW 15 m
- Max. emelés (m): 2,5 - 3,5 kW 8 m
- Működési tartomány: Hűtés / fűtés -15~46 °C -30~24 °C



Névl. hűtőtélj.	Modellkód	Méretek (mm) (szé x ma x mé)	Hűtés / Fűtés				Belt. zajsztint	Csőméret (foly/gőz)	R32	Nettó partnerár	Nettó partnerár (szett)	Javasolt nettó fogy. ár	Javasolt br. fogy. ár
			Teljesítmény (kW)	SEER / SCOP	Energiaosztály	Áramfelvétel (A)							
2,5 kW	AR09TXFZBWKNEE	820 x 299 x 215	0,9 - 3,4	6,1 / 4,3	A+	2,9 / 3,9	38 / 19	6.35 / 9.52	0,965	117 900 Ft	262 000 Ft	349 553 Ft	443 932 Ft
	AR09TXFZBWKXEE	790 x 548 x 285	0,8 - 6,5	A+		144 100 Ft							
3,5 kW	AR12TXFZBWKNEE	820 x 299 x 215	0,9 - 4,4	6,0 / 4,3	A+	4,4 / 5,2	40 / 19	6.35 / 9.52	0,965	129 900 Ft	288 700 Ft	385 034 Ft	488 993 Ft
	AR12TXFZBWKXEE	790 x 548 x 285	0,8 - 6,8	A+		158 800 Ft							

### Multi kültéri egységek (R32)

Max. csőhossz (m):	2,5 - 3,5 kW	25 m
Max. emelés (m)	2,5 - 3,5 kW	10 m
Működési tartomány	Hűtés / fűtés	-10~46 °C -15~24 °C



Névl. hűtőtélj.	Modellkód	Méretek (mm) (szé x ma x mé)	Hűtés / Fűtés				Belt. zajsztint	Csőméret (foly/gőz)	R32	Nettó partnerár	Javasolt nettó fogy. ár	Javasolt br. fogy. ár
			Teljesítmény (kW)	SEER / SCOP	Energiaosztály	Áramfelvétel (A)						
4,0 kW	AJ040TXJ2KG/EU	790 x 548 x 285	4,0 / 4,2	8,54 4,64	A+++ A++	30 / 15	0,98	6,35x2/9,52x2	0,98	<b>265 900 Ft</b>	354 622 Ft	450 370 Ft
5,0 kW	AJ050TXJ2KG/EU	790 x 548 x 285	5,0 / 5,6	8,54 4,64	A+++ A++	30 / 15	1,18	6,35 x 2/9,52 + 12,7	1,18	<b>305 700 Ft</b>	407 631 Ft	517 691 Ft
5,2 kW	AJ052TXJ3KG/EU	880 x 638 x 310	5,2 / 6,3	8,51 4,6	A+++ A++	50 / 15	1,55	6,35 x 3/9,52 x 2 + 12,7	1,55	<b>345 400 Ft</b>	460 608 Ft	584 972 Ft
6,8 kW	AJ068TXJ3KG/EU*	880 x 798 x 310	6,8 / 8,0	7,75 4,32	A++ A+	50 / 15	2	6,35 x 3/9,52 + 12,7 x 2	2,00	<b>402 500 Ft</b>	536 675 Ft	681 577 Ft
8,0 kW	AJ080TXJ4KG/EU*	880 x 798 x 310	8,0 / 9,3	7,75 4,1	A++ A+	70 / 15	2	6,35 x 4/9,52 x 2 + 12,7 x 2	2,00	<b>531 700 Ft</b>	709 032 Ft	900 471 Ft
10,0 kW	AJ100TXJ5KG/EU*	940 x 998 x 330	10,0 / 12,0	8 4,32	A++ A+	75 / 15	2,7	6,35 x 5/9,52 x 2 + 12,7 x 3	2,70	<b>602 700 Ft</b>	803 674 Ft	1 020 666 Ft

\* Parapet, padlón álló beltéri egységek nem csatlakoztathatók!

Beltéri egységek									
Wind-Free™ Elite (Infra vezérlővel)									
Névl. hűtőtélj.	Tétel	Modellkód	Hűtés	Fűtés	Méretetek (mm) x ma x mé)	(szé)	Nettó partnerár	Javasolt nettó fogyasztói ár	Javasolt br. fogy. ár
2,0 kW	Oldalfali beltéri egység	AR07TXCAAWKNEU	2,0 kW	2,2 kW	820 x 299 x 215		<b>110 100 Ft</b>	146 878 Ft	186 535 Ft
2,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR09TXCAAWKNEU	2,5 kW	3,2 kW	820 x 299 x 215		<b>121 000 Ft</b>	161 403 Ft	204 982 Ft
3,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR12TXCAAWKNEU	3,5 kW	3,5 kW	820 x 299 x 215		<b>134 300 Ft</b>	179 157 Ft	227 529 Ft
Wind-Free™ Avant (infra vezérlővel)									
Névl. hűtőtélj.	Tétel	Modellkód	Hűtés	Fűtés	Méretetek (mm) x ma x mé)	(szé)	Nettó partnerár	Javasolt nettó fogyasztói ár	Javasolt br. fogy. ár
2,0 kW	Oldalfali beltéri egység	AR07TXEAAWKNEU	2,0 kW	2,2 kW	820 x 299 x 215		<b>95 700 Ft</b>	127 720 Ft	162 204 Ft
2,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR09TXEAAWKNEU	2,5 kW	3,2 kW	889 x 299 x 215		<b>105 200 Ft</b>	140 351 Ft	178 246 Ft
3,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR12TXEAAWKNEU	3,5 kW	3,5 kW	889 x 299 x 215		<b>116 800 Ft</b>	155 789 Ft	197 852 Ft
5,0 kW	Oldalfali beltéri egység	AR18TXEAAWKNEU	5,0 kW	6,0 kW	1055 x 299 x 215		<b>179 900 Ft</b>	239 915 Ft	304 692 Ft
6,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR24TXEAAWKNEU	6,5 kW	7,4 kW	1055 x 299 x 215		<b>237 500 Ft</b>	316 688 Ft	402 194 Ft
Wind-Free™ Comfort (infra vezérlővel)									
Névl. hűtőtélj.	Tétel	Modellkód	Hűtés	Fűtés	Méretetek (mm) x ma x mé)	(szé)	Nettó partnerár	Javasolt nettó fogyasztói ár	Javasolt br. fogy. ár
2,0 kW	Oldalfali beltéri egység	AR07TXFCAWKNEU	2,0 kW	2,2 kW	820 x 299 x 215		<b>72 800 Ft</b>	97 133 Ft	123 359 Ft
2,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR09TXFCAWKNEU	2,5 kW	3,2 kW	820 x 299 x 215		<b>80 000 Ft</b>	106 741 Ft	135 561 Ft
3,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR12TXFCAWKNEU	3,5 kW	3,5 kW	820 x 299 x 215		<b>88 800 Ft</b>	118 481 Ft	150 471 Ft
5,0 kW	Oldalfali beltéri egység	AR18TXFCAWKNEU	5,0 kW	6,0 kW	1055 x 299 x 215		<b>136 800 Ft</b>	182 462 Ft	231 727 Ft
6,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR24TXFCAWKNEU	6,5 kW	7,4 kW	1055 x 299 x 215		<b>180 600 Ft</b>	240 849 Ft	305 878 Ft
Cebu (infra vezérlővel)									
Névl. hűtőtélj.	Tétel	Modellkód	Hűtés	Fűtés	Méretetek (mm) x ma x mé)	(szé)	Nettó partnerár	Javasolt nettó fogyasztói ár	Javasolt br. fogy. ár
2,0 kW	Oldalfali beltéri egység	AR07TXFYAWKNEU	2,0 kW		820 x 299 x 215		<b>58 300 Ft</b>	77 771 Ft	98 769 Ft
2,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR09TXFYAWKNEU	2,5 kW	3,2 kW	820 x 299 x 215		<b>64 000 Ft</b>	85 461 Ft	108 535 Ft
3,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR12TXFYAWKNEU	3,5 kW	3,5 kW	820 x 299 x 215		<b>71 100 Ft</b>	94 862 Ft	120 475 Ft
5,0 kW	Oldalfali beltéri egység	AR18TXFYAWKNEU	5,0 kW	6,0 kW	1055 x 299 x 215		<b>109 500 Ft</b>	146 089 Ft	185 533 Ft
6,5 kW	Oldalfali beltéri egység	AR24TXFYAWKNEU	6,5 kW	7,4 kW	1055 x 299 x 215		<b>144 600 Ft</b>	192 837 Ft	244 903 Ft
Konzol (a berendezés tartalmazza a vezeték nélküli, infra távirányítót) - NEM CSATLAKOZTATHATÓ AZ AJ068-100TXJ-KG/EU KÜLTÉRI EGYSÉGEKHEZ!									
Névl. hűtőtélj.	Tétel	Modellkód	Hűtés	Fűtés	Méretetek (mm) x ma x mé)	(szé)	Nettó partnerár	Javasolt nettó fogyasztói ár	Javasolt br. fogy. ár
2,6 kW	Parapet, padlón álló beltéri egység	AJ026TNJDKG/EU	2,6 kW	2,9 kW	720 x 620 x 199		<b>117 600 Ft</b>	156 870 Ft	199 225 Ft
3,5 kW	Parapet, padlón álló beltéri egység	AJ035TNJDKG/EU	3,5 kW	3,8 kW	720 x 620 x 199		<b>130 600 Ft</b>	174 232 Ft	221 275 Ft
5,2 kW	Parapet, padlón álló beltéri egység	AJ052TNJDKG/EU	5,2 kW	5,6 kW	720 x 620 x 199		<b>155 300 Ft</b>	207 117 Ft	263 039 Ft
Kiegészítők	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN			-		<b>25 800 Ft</b>	34 342 Ft	43 614 Ft
	Érintő kijelzős vezetékes fali szabályzó	MWR-SH11N			-		<b>29 900 Ft</b>	39 801 Ft	50 547 Ft
	Egyszerűsített vezetékes fali szabályzó	MWR-SH00N			-		<b>14 300 Ft</b>	19 039 Ft	24 180 Ft
	Kiegészítő Wifi adapter	MIM-H04EN			-		<b>42 400 Ft</b>	56 506 Ft	71 763 Ft

Wind-Free™ 1-utas kazettás									
Névl. hűtőtélj.	Tétel	Modellkód	Hűtés	Fűtés	Méret (mm) (szé x ma x mé)	Nettó partnerár		Javasolt nettó fogyasztói ár	Javasolt br. fogy. ár
2,6 kW	1-utas kazettás beltéri egység	AJ026TN1DKG/EU	2,6 kW	2,9 kW	970 x 135 x 410	<b>103 100 Ft</b>	<b>181 600 Ft</b>	137 591 Ft	174 741 Ft
	1-utas Windfree dekor panel	PC1NWFMAN	-	-	1198 X 35 X 500	<b>52 700 Ft</b>		70 254 Ft	89 223 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN	-	-	-	<b>25 800 Ft</b>		34 342 Ft	43 614 Ft
3,5 kW	1-utas kazettás beltéri egység	AJ035TN1DKG/EU	3,5 kW	3,8 kW	970 x 135 x 410	<b>127 100 Ft</b>	<b>205 600 Ft</b>	169 570 Ft	215 354 Ft
	1-utas Windfree dekor panel	PC1NWFMAN	-	-	-	<b>52 700 Ft</b>		70 254 Ft	89 223 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN	-	-	-	<b>25 800 Ft</b>		34 342 Ft	43 614 Ft
Kiegészítők	1-utas Wind-Free™ Air Purification dekor panel	PC1MWCMAN	-	-	-	<b>113 052 Ft</b>	-	150 736 Ft	191 435 Ft
	Infravörös vezeték nélküli távvezérlő	AR-EH03E	-	-	-	<b>13 700 Ft</b>	-	18 327 Ft	23 275 Ft
	Érintő kijelzős vezetékes fali szabályzó	MWR-SH11N	-	-	-	<b>29 900 Ft</b>	-	39 801 Ft	50 547 Ft
	Kiegészítő Wifi adapter	MIM-H04EN	-	-	-	<b>42 400 Ft</b>	-	56 506 Ft	71 763 Ft

Wind-Free™ 4-utas kazettás									
Névl. hűtőtélj.	Tétel	Modellkód	Hűtés	Fűtés	Méret (mm) (szé x ma x mé)	Nettó partnerár		Javasolt nettó fogyasztói ár	Javasolt br. fogy. ár
1,6 kW	4-utas kazettás beltéri egység	AJ016TNNDKG/EU	1,6 kW	2,0 kW	575 x 250 x 575	<b>86 600 Ft</b>	<b>164 200 Ft</b>	115 522 Ft	146 713 Ft
	1-utas Windfree dekor panel	PC4SUFMAN	-	-	620 X 57 X 620	<b>51 800 Ft</b>		69 031 Ft	87 669 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN	-	-	-	<b>25 800 Ft</b>		34 342 Ft	43 614 Ft
2,0 kW	4-utas kazettás beltéri egység	AJ020TNNDKG/EU	2,0 kW	2,2 kW	575 x 250 x 575	<b>90 500 Ft</b>	<b>168 100 Ft</b>	120 719 Ft	153 313 Ft
	1-utas Windfree dekorációs panel	PC4SUFMAN	-	-	620 X 57 X 620	<b>51 800 Ft</b>		69 031 Ft	87 669 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN	-	-	-	<b>25 800 Ft</b>		34 342 Ft	43 614 Ft
2,6 kW	4-utas kazettás beltéri egység	AJ026TNNDKG/EU	2,6 kW	2,9 kW	575 x 250 x 575	<b>99 900 Ft</b>	<b>177 500 Ft</b>	133 311 Ft	169 305 Ft
	1-utas Windfree dekor panel	PC4SUFMAN	-	-	620 X 57 X 620	<b>51 800 Ft</b>		69 031 Ft	87 669 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN	-	-	-	<b>25 800 Ft</b>		34 342 Ft	43 614 Ft
3,5 kW	4-utas kazettás beltéri egység	AJ035TNNDKG/EU	3,5 kW	3,8 kW	575 x 250 x 575	<b>113 600 Ft</b>	<b>191 200 Ft</b>	151 500 Ft	192 405 Ft
	1-utas Windfree dekor panel	PC4SUFMAN	-	-	620 X 57 X 620	<b>51 800 Ft</b>		69 031 Ft	87 669 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN	-	-	-	<b>25 800 Ft</b>		34 342 Ft	43 614 Ft
5,2 kW	4-utas kazettás beltéri egység	AJ052TNNDKG/EU	5,2 kW	5,6 kW	575 x 250 x 575	<b>132 600 Ft</b>	<b>210 200 Ft</b>	176 881 Ft	224 639 Ft
	1-utas Windfree dekor panel	PC4SUFMAN	-	-	620 X 57 X 620	<b>51 800 Ft</b>		69 031 Ft	87 669 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN	-	-	-	<b>25 800 Ft</b>		34 342 Ft	43 614 Ft
Kiegészítők	Infravörös vezeték nélküli távvezérlő	AR-EH03E	-	-	-	<b>13 700 Ft</b>	-	18 327 Ft	23 275 Ft
	Érintő kijelzős vezetékes fali szabályzó	MWR-SH11N	-	-	-	<b>29 900 Ft</b>	-	39 801 Ft	50 547 Ft
	Kiegészítő Wifi adapter	MIM-H04EN	-	-	-	<b>42 400 Ft</b>	-	56 506 Ft	71 763 Ft
	Mozgás érzékelő	MCR-SMD	-	-	-	<b>23 800 Ft</b>	-	31 767 Ft	40 344 Ft

Alacsony légcsatornázható beépített cseppvízszivattyúval									
Névl. hűtőtélj.	Tétel	Modellkód	Hűtés	Fűtés	Méreték (mm) (szé x ma x mé)	Nettó partnerár		Javasolt nettó fogyasztói ár	Javasolt br. fogy. ár
2,6 kW	alacsony légcsatornázható beltéri egység	AJ026TNLPEG/EU	2,6 kW	2,9 kW	700 x 199 x 440	139 700 Ft	165 500 Ft	186 328 Ft	236 637 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN				25 800 Ft		34 342 Ft	43 614 Ft
3,5 kW	alacsony légcsatornázható beltéri egység	AJ035TNLPEG/EU	3,5 kW	3,8 kW	700 x 199 x 440	145 100 Ft	170 900 Ft	193 553 Ft	245 812 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN				25 800 Ft		34 342 Ft	43 614 Ft
Kiegészítők	Infravörös, vezeték nélküli távirányító infra érzékelővel	AR-EH03E				13 700 Ft		18 327 Ft	23 275 Ft
		MRK-A10N				10 700 Ft		14 203 Ft	18 038 Ft
	Érintő kijelzős vezetékes fali szabályzó	MWR-SH11N				29 900 Ft		39 801 Ft	50 547 Ft
	Egyszerűsített vezetékes fali szabályzó	MWR-SH00N				14 300 Ft		19 039 Ft	24 180 Ft
	Kiegészítő Wifi adapter	MIM-H04EN				42 400 Ft		56 506 Ft	71 763 Ft

Alacsony légcsatornázható									
Névl. hűtőtélj.	Tétel	Modellkód	Hűtés	Fűtés	Méreték (mm) (szé x ma x mé)	Nettó partnerár		Javasolt nettó fogyasztói ár	Javasolt br. fogy. ár
2,6 kW	alacsony légcsatornázható beltéri egység	AJ026TNLDEGE/EU	2,6 kW	2,9 kW	700 x 199 x 440	131 100 Ft	156 900 Ft	174 844 Ft	222 052 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN				25 800 Ft		34 342 Ft	43 614 Ft
3,5 kW	alacsony légcsatornázható beltéri egység	AJ035TNLDEGE/EU	3,5 kW	3,8 kW	700 x 199 x 440	136 400 Ft	162 200 Ft	181 994 Ft	231 132 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN				25 800 Ft		34 342 Ft	43 614 Ft
Kiegészítők	Infravörös, vezeték nélküli távirányító infra érzékelővel	AR-EH03E				13 700 Ft		18 327 Ft	23 275 Ft
		MRK-A10N				10 700 Ft		14 203 Ft	18 038 Ft
	Érintő kijelzős vezetékes fali szabályzó	MWR-SH11N				29 900 Ft		39 801 Ft	50 547 Ft
	Egyszerűsített vezetékes fali szabályzó	MWR-SH00N				14 300 Ft		19 039 Ft	24 180 Ft
	Kiegészítő Wifi adapter	MIM-H04EN				42 400 Ft		56 506 Ft	71 763 Ft

MSP légcsatornázható									
Névl. hűtőtélj.	Tétel	Modellkód	Hűtés	Fűtés	Méreték (mm) (szé x ma x mé)	Nettó partnerár		Javasolt nettó fogyasztói ár	Javasolt br. fogy. ár
5,2 kW	MSP légcsatornázható beltéri egység	AJ052TNMDEGE/EU	5,2 kW	5,6 kW	900 x 260 x 480	161 600 Ft	187 400 Ft	215 489 Ft	273 671 Ft
	Vezetékes fali szabályzó	MWR-WG00JN				25 800 Ft		34 342 Ft	43 614 Ft
Kiegészítők	Infravörös, vezeték nélküli távirányító infra érzékelővel	AR-EH03E				13 700 Ft		16 334 Ft	20 744 Ft
		MRK-A10N				10 700 Ft		14 203 Ft	18 038 Ft
	Érintő kijelzős vezetékes fali szabályzó	MWR-SH11N				29 900 Ft		36 183 Ft	45 952 Ft
	Egyszerűsített vezetékes fali szabályzó	MWR-SH00N				14 300 Ft		17 308 Ft	21 981 Ft
	Kiegészítő Wifi adapter	MIM-H04EN				42 400 Ft		51 369 Ft	65 239 Ft
	Beépíthető cseppvízszivattyú	MDP-M075SGU3D				23 400 Ft		31 323 Ft	39 780 Ft