



PREMIUM sorozat R32 FEHÉR színben														
Típus	Teljesítmény		Méret	Energia-	Biztosíték	Csőméret	Csőhossz	Kültéri	Működési	Bekötés	Hangnyomás-	Hűtőközeg	Ajánlott	Nettó
	Hűtő (kW)	Fűtő (kW)	Beltéri (mm)	osztály	(A)	folyadék/gőz	Max / emelés	lábta-	tartomány	kült./belt. /	szint H / F	töltet	nettó/bruttó	átadási ár
			SEER / SCOP		(mm)	(m)	volságok	H / F(°C)		betáp-komm.	dB(A)	(kg)	hirdetési ár (Ft)	(Ft)
RAK-25PSEW	2,50 (0,50-3,40)		294x795x250	A+++ / A+++	16	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 ~ +43°C	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	22/27/34/41	0,98	471 654 Ft	399 000 Ft
RAC-25WSE	3,20 (0,60-5,80)	600x792x299	9,00 / 5,10					-20 ~ +24°C	22/28/34/42			599 000 Ft		
RAK-35PSEW	3,50 (0,50-4,10)		294x795x250	A+++ / A+++	16	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 ~ +43°C	K: 3 x 2,5 mm B-K: 4 x 1,5 mm	22/29/36/43	0,98	503 150 Ft	422 000 Ft
RAC-35WSE	4,00 (0,60-6,60)	600x792x299	9,00 / 5,10					-25 ~ +24°C	22/29/36/44			639 000 Ft		
RAK-50PSEW	5,00 (1,90-5,20)		294x795x250	A++ / A++	25	6 / 12	30 / 10	500x320	-10 ~ +43°C		25/31/38/46	1,24	652 756 Ft	574 000 Ft
RAC-50WSE	6,00 (2,20-7,00)	736x800x350	7,50 / 4,70					-25 ~ +24°C		25/31/38/48		829 000 Ft		

- Leave Home temperálás

- Frost Wash tisztító

- Vízzintes és függőleges automata lamella mozgató

- Nano rozsdamentes szűrő, belső

- Wifi kompatibilitás

- Human sensor

- Heti program

- Öntisztító robot



PREMIUM sorozat R32 EZÜST színben														
Típus	Teljesítmény		Méret	Energia-	Biztosíték	Csőméret	Csőhossz	Kültéri	Működési	Bekötés	Hangnyomás-	Hűtőközeg	Ajánlott	Nettó
	Hűtő (kW)	Fűtő (kW)	Beltéri (mm)	osztály	(A)	folyadék/gőz	Max / emelés	lábta-	tartomány	kült./belt. /	szint H / F	töltet	nettó/bruttó	átadási ár
			SEER / SCOP		(mm)	(m)	volságok	H / F(°C)		betáp-komm.	dB(A)	(kg)	hirdetési ár (Ft)	(Ft)
RAK-25PSES	2,50 (0,50-3,40)		294x795x250	A+++ / A+++	16	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 ~ +43°C	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	22/27/34/41	0,98	471 654 Ft	399 000 Ft
RAC-25WSE	3,20 (0,60-5,80)	600x792x299	9,00 / 5,10					-20 ~ +24°C	22/28/34/42			599 000 Ft		
RAK-35PSES	3,50 (0,50-4,10)		294x795x250	A+++ / A+++	16	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 ~ +43°C	K: 3 x 2,5 mm B-K: 4 x 1,5 mm	22/29/36/43	0,98	503 150 Ft	422 000 Ft
RAC-35WSE	4,00 (0,60-6,60)	600x792x299	9,00 / 5,10					-25 ~ +24°C	22/29/36/44			639 000 Ft		
RAK-50PSES	5,00 (1,90-5,20)		294x795x250	A++ / A++	25	6 / 12	30 / 10	500x320	-10 ~ +43°C		25/31/38/46	1,24	652 756 Ft	574 000 Ft
RAC-50WSE	6,00 (2,20-7,00)	736x800x350	7,50 / 4,70					-25 ~ +24°C		25/31/38/48		829 000 Ft		

- Leave Home temperálás

- Frost Wash tisztító

- Vízzintes és függőleges automata lamella mozgató

- Nano rozsdamentes szűrő, belső

- Wifi kompatibilitás

- Human sensor

- Heti program

- Öntisztító robot



SHIROKUMA SOROZAT R32			- Leave Home temperálás				- Human sensor		- Frost Wash tisztító				
			- Nano rozsdamentes szűrő, belső				- Wifi és multi kompatibilitás		- Vízzintes és függőleges automata lamella mozgató				
			- Heti program				- Frost Wash tisztító						
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAK-25RXE	2,50 (0,90-3,10)	295x900x210	A+++ / A+++	16	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 ~ +43°C	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	22/28/34/40	0,98 (0,662)	408 661 Ft	341 000 Ft
RAC-25WXE	3,20 (0,90-4,20)	600x792x299	8,50 / 5,20				-20 ~ +21°C	22/30/34/41		519 000 Ft			
RAK-35RXE	3,50 (0,90-4,00)	295x900x210	A+++ / A+++	16	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 ~ +43°C	K: 3 x 2,5 mm B-K: 4 x 1,5 mm	22/29/37/45	0,98 (0,662)	424 409 Ft	351 000 Ft
RAC-35WXE	4,00 (0,90-4,80)	600x792x299	8,50 / 5,20				-20 ~ +21°C	22/30/37/45		539 000 Ft			
RAK-50RXE	5,00 (1,90-5,20)	295x900x210	A++ / A++	25	6 / 12	30 / 10	500x320	-10 ~ +43°C		25/31/39/47	1,3	581 890 Ft	511 000 Ft
RAC-50WXE	5,80 (2,2-7,00)	736x800x350	8,5 / 4,70				-20 ~ +21°C		25/31/39/48	739 000 Ft			

STANDARD SOROZAT R32			- Leave Home temperálás				- Frost Wash tisztító		- Vízzintes és függőleges automata lamella mozgató				
			- Rozsdamentes előszűrő				- Multi kompatibilitás						
			- Heti program				- Human sensor						
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAK-18RPE	2,0 (0,9 - 2,5)	280x780x230	A+++ / A++	16	6 / 10	20 / 10	500x282	-10 ~ +43°C	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	21/24/33/37	0,87 (0,587)	282 677 Ft	232 000 Ft
RAC-18WPE	2,5 (0,9 - 3,2)	548x750x288	8,5 / 4,9				-15 ~ +21°C	19/22/33/38		359 000 Ft			
RAK-25RPE	2,5 (0,9 - 3,1)	280x780x230	A+++ / A++	16	6 / 10	20 / 10	500x282	-10 ~ +43°C	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	22/24/33/40	0,87 (0,587)	286 614 Ft	235 000 Ft
RAC-25WPE	3,4 (0,9 - 4,4)	548x750x288	8,5 / 4,9				-15 ~ +21°C	20/23/34/41		364 000 Ft			
RAK-35RPE	3,5 (0,9 - 4,0)	280x780x230	A++ / A++	16	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 ~ +43°C	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm Kültéri -beltéri 4 x 2,5 mm	25/26/36/43	0,87 (0,587)	306 299 Ft	245 000 Ft
RAC-35WPE	4,2 (0,9 - 5,0)	548x750x288	7,8 / 4,9				-15 ~ +21°C	26/27/36/44		389 000 Ft			
RAK-42RPE	4,2 (1,7 - 5,0)	280x780x230	A++ / A++	25	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 ~ +43°C	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm Kültéri -beltéri 4 x 2,5 mm	25/28/39/46	1,05 (0,709)	353 543 Ft	287 000 Ft
RAC-42WPE	5,4 (1,7 - 6,0)	600x792x299	7,5 / 4,6				-15 ~ +21°C	27/31/39/46		449 000 Ft			
RAK-50RPE	5,0 (1,9 - 5,2)	280x780x230	A++ / A++	25	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 ~ +43°C	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm Kültéri -beltéri 4 x 2,5 mm	25/28/39/46	1,05 (0,709)	416 535 Ft	330 000 Ft
RAC-50WPE	6,0 (2,2 - 7,3)	600x792x299	7,35 / 4,6				-15 ~ +21°C	27/31/40/46		529 000 Ft			

AIRHOME 400 SOROZAT R32

- Wifi
- Penész elleni védelem
- Frost Wash tisztító
- Antivírus szűrő



Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAK-DJ18PHAE	2,0 (0,9-2,5)	780x280x222	A++ / A++	16	6 / 10	20 / 10	n.a.	-10 ~ +46°C	n.a.	20/24/29/33/37	0,58	235 433 Ft	193 000 Ft
RAC-DJ18PHAE	2,5 (0,9-3,2)	660x278x530	7,5 / 4,6					-15 ~ +21°C		20/24/30/34/38		299 000 Ft	
RAK-DJ25PHAE	2,5 (0,9 - 3,1)	780x280x222	A++ / A++	16	6 / 10	20 / 10	n.a.	-10 ~ +46°C		20/24/30/36/40	0,58	251 969 Ft	199 000 Ft
RAC-DJ25PHAE	3,4 (0,9-4,4)	660x278x530	7,5 / 4,6					-15 ~ +21°C		20/25/31/36/41		320 000 Ft	
RAK-DJ35PHAE	3,5 (0,9-4,0)	780x280x222	A++ / A++	16	6 / 10	20 / 10	n.a.	-10 ~ +46°C		20/27/35/39/43	0,72	263 780 Ft	211 000 Ft
RAC-DJ35PHAE	4,2 (0,9-5,0)	660x278x530	7,5 / 4,6					-15 ~ +21°C		20/28/36/40/44		335 000 Ft	
RAK-DJ50PHAE	5,0 (1,9-5,2)	780x280x222	A++ / A+	25	6 / 10	20 / 10	n.a.	-10 ~ +46°C		28/33/38/42/46	0,93	353 543 Ft	292 000 Ft
RAC-DJ50PHAE	6,0 (2,2-7,3)	792x299x600	7,0 / 4,5					-15 ~ +21°C		25/31/37/42/47		449 000 Ft	

DODAI SOROZAT R32

- Kompakt design, egyszerű kezelhetőség
- Mosható szűrő
- Wifi kompatibilitás
- Frost Wash tisztító



Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAK-18REF	2,0 (0,9-2,5)	820x330x259	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	500x317	-10 ~ +43°C	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri beltéri 4 x 1,5 mm	21/24/33/37	0,53 (0,358)	211 811 Ft	165 000 Ft
RAC-18WEF	2,5 (0,9-3,2)	785x373x582	6,1 / 4,2					-15 ~ +21°C		19/22/33/38			
RAK-25REF	2,5 (0,9 - 3,1)	820x330x259	A++ / A+	16	6 / 10	20 / 10	500x317	-10 ~ +43°C		22/24/33/40	0,53 (0,358)	219 685 Ft	172 000 Ft
RAC-25WEF	3,4 (0,9-4,4)	785x373x582	6,1 / 4,2					-15 ~ +21°C		20/23/34/41		279 000 Ft	
RAK-35REF	3,5 (0,9-4,0)	820x330x259	A++ / A+	16	6 / 10	20 / 10	500x317	-10 ~ +43°C		25/26/36/43	0,7 (0,473)	232 283 Ft	180 000 Ft
RAC-35WEF	4,2 (0,9-5,0)	785x373x582	6,1 / 4,2					-15 ~ +21°C		26/27/36/44			
RAK-50REF	5,0 (1,9-5,2)	820x330x259	A++ / A+	25	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 ~ +43°C		28/30/40/46	0,93 (0,628)	307 087 Ft	246 000 Ft
RAC-50WEF	6,0 (2,2-7,3)	924x400x650	6,1 / 4,3					-15 ~ +21°C		25/30/39/47			



MULTIZONE Kültéri egységek R32

- Megerősített kompresszor hangszigetelés

- Hibernat: Stand by üzemmódban minimális a fogyasztás

- Vektor control: pontos áramfelvétel szabályzás, jobb hatékonyság, alacsonyabb zajszint

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Kültéri (mm)	Csatlakozható beltéri száma	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAM-33-NP2E	3,3 (1,5-3,8) 4,0 (1,5-4,6)	570x750x280	2	16	6x2 / 10x2	35 / 15	500x320	-10 ~ +46°C -15 ~ +24°C	Kültéri betáp. 3 x 2,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	49	1,02	408 661 Ft 519 000 Ft	368 000 Ft
RAM-40-NP2E	4,0 (1,5-4,2) 5,2 (1,5-5,5)	570x750x280	2	16	6x2 / 10x2	35 / 20	500x320	-10 ~ +46°C -15 ~ +24°C		50	1,02	424 409 Ft 539 000 Ft	382 000 Ft
RAM-53-NP2E	5,3 (1,5-6,6) 6,8 (1,5-7,2)	750x850x298	2	16	6x2 / 10x2	60 / 20	507x320	-10 ~ +46°C -15 ~ +24°C		50	1,08	503 150 Ft 639 000 Ft	453 000 Ft
RAM-53-NP3E	5,3 (1,5-6,6) 6,8 (1,5-7,2)	750x850x298	2~3	20	6x3 / 10x3	60 / 20	507x320	-10 ~ +46°C -15 ~ +24°C		50	2,05	526 772 Ft 669 000 Ft	470 000 Ft
RAM-68-NP3E	6,8 (2,4-8,0) 8,5 (2,4-9,5)	800x850x298	2~3	20	6x3 / 10x3	60 / 20	507x320	-10 ~ +46°C -15 ~ +24°C		50	2,05	660 630 Ft 839 000 Ft	588 000 Ft
RAM-70-NP4E	7,0 (2,4-8,8) 8,5 (2,6-9,5)	800x850x298	2~4	20	6x4 / 10x3 / 12x1	60 / 20	507x320	-10 ~ +46°C -15 ~ +24°C		50	2,05	676 378 Ft 859 000 Ft	602 000 Ft
RAM-90-NP5E	8,5 (1,52-9,5) 11,0 (1,5-11,5)	800x950x370	2~5	25	6x5 / 10x3 / 12x2	75 / 20	600x406	-10 ~ +46°C -15 ~ +24°C		53	2,4	794 488 Ft 1 009 000 Ft	709 000 Ft
RAM-110-NP5E	10 (1,5-12,5) 12 (1,5-12,4)	800x950x370	2~5	25	6x5 / 10x3 / 12x2	75 / 20	600x406	-10 ~ +46°C -15 ~ +24°C		54	2,4	1 022 835 Ft 1 299 000 Ft	929 000 Ft



MULTI YUTAMPO Kültéri egységek R32

- Megerősített kompresszor hangszigetelés
- Hibernata: Stand by üzemmódban minimális a fogyasztás
- Vektor control: pontos áramfelvétel szabályzás, jobb hatékonyság, alacsonyabb zajszint


Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Kültéri (mm)	Csatlakozatható beltéri száma	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAM-53-NYP3E	5,3 (1,5-6,6) 6,8 (1,5-7,2)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	597 638 Ft 759 000 Ft	506 000 Ft
RAM-70-NYP4E	7,0 (2,4-8,8) 8,5 (2,6-9,5)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	n.a.	747 244 Ft 949 000 Ft	641 000 Ft
RAM-90-NYP5E	8,5 (1,52-9,5) 11,0 (1,5-11,5)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	n.a.	881 102 Ft 1 119 000 Ft	743 000 Ft



MULTIZONE YUTAMPO HMV beltéri egységek

- Megerősített kompresszor hangszigetelés
- Hibernata: Stand by üzemmódban minimális a fogyasztás
- Vektor control: pontos áramfelvétel szabályzás, jobb hatékonyság, alacsonyabb zajszint

Típus	Tároló méret (L)	Méret Beltéri (mm)	Csatlakozatható beltéri száma	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
TAW-190RHC	190	1714 x 520 x 597	-	-	6 / 10	-	-	-	n.a.	-	-	720 472 Ft 915 000 Ft	670 000 Ft
TAW-270RHC	270	1714 x 600 x 681	-	-	6 / 10	-	-	-		-	-	829 921 Ft 1 054 000 Ft	777 000 Ft



MULTIZONE STANDARD OLDALFALI beltéri egységek (Infra távirányítóval)

- Vízszintes lamella mozgató (18-25 modelleknél)

- Mosható előszűrő

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAK-15QPE	1,5 (0,9-2,0) 1,5 (1,0-2,5)	280x780x218	-	-	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp. 3 x 2,5 mm Kültéri- beltéri 4 x 1,5 mm	20/24/30/34 20/24/32/35	-	94 488 Ft 120 000 Ft	80 000 Ft
RAK-18RPE	2,0 (0,9-2,5) 2,5 (0,9-3,2)	280x780x218	-	-	6 / 10	-	-	21/24/33/37 19/22/33/38		-	94 488 Ft 120 000 Ft	80 000 Ft	
RAK-25RPE	2,5 (0,9-3,1) 3,4 (0,9-4,4)	280x780x218	-	-	6 / 10	-	-	22/24/33/40 20/23/34/41		-	102 362 Ft 130 000 Ft	86 000 Ft	
RAK-35RPE	3,5 (0,9-4,0) 4,2 (0,9-5,0)	295x900x230	-	-	6 / 10	-	-	25/26/35/43 26/27/35/44		-	107 874 Ft 137 000 Ft	90 000 Ft	
RAK-50RPE	5,0 (1,9-5,2) 6,0 (2,2-7,3)	295x900x230	-	-	6 / 12	-	-	25/28/39/46 27/31/39/46		-	148 031 Ft 188 000 Ft	124 000 Ft	



MULTIZONE SHIROKUMA OLDALFALI beltéri egységek (Infra távirányítóval)

- Nano rozsdamentes előszűrő és belső

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAK-18QXE	1,8 (1,0-2,5) 2,5 (1,0-3,1)	295x795x210	-	-	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp. 3 x 2,5 mm Kültér - beltéri 4 x 1,5 mm	20/25/30/36 20/26/32/38	-	125 197 Ft 159 000 Ft	111 000 Ft
RAK-25RXE	2,5 (1,0-3,1) 3,2 (0,9-4,2)	295x900x210	-	-	6 / 10	-	-	20/26/32/40 20/27/33/40		-	145 669 Ft 185 000 Ft	129 000 Ft	
RAK-35RXE	3,5 (0,9-4,0) 4,0 (0,9-4,8)	295x900x210	-	-	6 / 10	-	-	22/29/35/42 22/30/35/42		-	149 606 Ft 190 000 Ft	132 000 Ft	
RAK-50RXE	5,0 (1,9-5,2) 5,8 (2,2-7,0)	295x900x210	-	-	6 / 12	-	-	25/31/39/47 25/31/39/48		-	240 157 Ft 305 000 Ft	204 000 Ft	



MULTIZONE KAZETTÁS beltéri egységek (Az ár a rácsot és a távvezérlőt nem tartalmazza)			- Heti időzítő - Wifi előkészítés - Beépített cseppvízszivattyú										
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAI-25 RPE	2,5 (0,9-3,0) 3,5 (0,9-5,0)	285x570x570	-	-	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp. 3 x 2,5 mm Kültéri- beltéri 4 x 1,5 mm	27/31/35/38 28/32/36/39	-	267 717 Ft 340 000 Ft	243 000 Ft
RAI-35 RPE	3,5 (0,9-4,0) 4,8 (0,9-6,6)	285x570x570	-	-	6 / 10	-	-	-		27/33/37/40 28/34/38/41	-	275 591 Ft 350 000 Ft	256 000 Ft
RAI-50 RPE	5,0 (0,9-5,2) 6,2 (0,9-7,6)	285x570x570	-	-	6 / 12	-	-	-		29/35/39/43 30/36/40/44	-	299 213 Ft 380 000 Ft	269 000 Ft
P AP56NAMS DEKORPANEL		30x620x620	-	NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!								101 575 Ft 129 000 Ft	94 000 Ft
SPX-RCKA3 INFRA TÁVZABÁLYZÓ LCAC KAZETTÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ												34 646 Ft 44 000 Ft	29 000 Ft

MULTIZONE LÉGCSATORNÁS beltéri egységek (Az ár a távvezérlőt nem tartalmazza!)			- Mosható előszűrő										
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAD-25RPE	2,5 (0,9-3,0) 3,5 (0,9-5,5)	235x750x400	-	-	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp. 3 x 2,5 mm Kültéri- beltéri 4 x 1,5 mm	30/33/37/41 30/34/38/42	-	200 787 Ft 255 000 Ft	168 000 Ft
RAD-35RPE	3,5 (0,9-4,0) 4,8 (0,9-6,6)	235x750x400	-	-	6 / 10	-	-	-		30/33/37/41 30/34/38/42	-	236 220 Ft 300 000 Ft	199 000 Ft
RAD-50RPE	5,0 (1,2-5,8) 6,0 (1,2-6,8)	235x900x700	-	-	6 / 12	-	-	-		29/32/35/39 29/32/35/40	-	283 465 Ft 360 000 Ft	239 000 Ft
SPX-RCKA VEZETÉK NÉLKÜLI LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLÉKHEZ				NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!								34 646 Ft 44 000 Ft	29 000 Ft
SPX-RCDA VEZETÉKES LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLÉKHEZ												24 409 Ft 31 000 Ft	20 000 Ft



TÁVSZABÁLYZÓK, WIFI kit

Típus		Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
SPX-RCKA VEZETÉK NÉLKÜLI LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLÉKHEZ	NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!	34 646 Ft 44 000 Ft	29 000 Ft
SPX-RCDA VEZETÉKES LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLÉKHEZ	NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!	24 409 Ft 31 000 Ft	20 000 Ft
SPX-RCDB VEZETÉKES NEM LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLÉKHEZ	OPCIÓ	24 409 Ft 31 000 Ft	20 000 Ft
SPX-RCKA2 INFRA TÁVSZABÁLYZÓ LCAC FALI KÉSZÜLÉKHEZ	NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!	34 646 Ft 44 000 Ft	29 000 Ft
SPX-RCKA3 INFRA TÁVSZABÁLYZÓ LCAC KAZETTÁS KÉSZÜLÉKHEZ	NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!	34 646 Ft 44 000 Ft	29 000 Ft
SPX-WKT3 VEZETÉKES TÁVSZABÁLYZÓ LCAC KÉSZÜLÉKHEZ	NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!	60 630 Ft 77 000 Ft	50 000 Ft
SPX-WFG02 HI-KUMIO (Premium, Shirokuma, Standard, Eco Comfort)	Wifi kit	23 622 Ft 30 000 Ft	20 000 Ft



SHIROKUMA PARAPET inverteres berendezések R32			- Nano rozsdamentes előszűrő										
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAF-25RXE RAC-25FXE	2,5 (0,9-3,1) 3,4 (0,9-4,4)	590x750x215 792x600x299	A++ / A+ 6,38 / 4,24	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	20/26/31/38 20/26/31/38	0,98	566 142 Ft 719 000 Ft	480 000 Ft
RAF-35RXE RAC-35FXE	3,5 (0,9-4,0) 4,5 (0,9-5,0)	590x750x215 792x600x299	A++ / A+ 6,39 / 4,14	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21		20/26/31/39 20/26/31/39	0,98	605 512 Ft 769 000 Ft	521 000 Ft
RAF-50RXE RAC-50FXE	5,0 (0,9-5,2) 6,5 (0,9-8,1)	590x750x215 800x736 x350	A+ / A+ 5,97 / 4,15	16	6 / 12	30 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21	K: 3 x 2,5 mm B-K: 4 x 1,5 mm	22/29/36/43 22/29/36/44	1,2	786 614 Ft 999 000 Ft	706 000 Ft

MONOZONE LÉGCSATORNÁZHATÓ Inverteres split (Az ár a távszabályzót nem tartalmazza!)			- Cseppvizszivattyút tartalmaz										
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAD-25 RPE RAC 25 NPE	2,5 (0,9-3,0) 3,5 (0,9-5,5)	235x750x400 570x750x280	A++/A+ 6,2 / 4,3	16	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 - 46 -15 - 24	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	30/33/37/41 30/34/38/42	0,86	492 126 Ft 625 000 Ft	412 000 Ft
RAD-35 RPE RAC-35 NPE	3,5 (0,9-4,0) 4,8 (0,9-6,6)	235x750x400 570x750x280	A++/A+ 6,50 / 4,30	16	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 - 46 -15 - 24		30/33/37/41 30/34/38/42	0,86	574 803 Ft 730 000 Ft	481 000 Ft
SPX-RCKA VEZETÉK NÉLKÜLI LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLKÉHEZ			NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!									34 646 Ft 44 000 Ft	29 000 Ft
SPX-RCDA VEZETÉKES LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLKÉHEZ												24 409 Ft 31 000 Ft	20 000 Ft



MONOZONE KAZETTÁS														
Inverteres split														
(Az ár a távvezérlőt és a rácsot nem tartalmazza!)														
Típus	Teljesítmény		Méret	Energia-	Biztosíték	Csőméret	Csőhossz	Kültéri	Működési	Bekötés	Hangnyomás-	Hűtőközeg	Ajánlott	Nettó
	Hűtő (kW)	Fűtő (kW)	Beltéri (mm)	osztály	(A)	folyadék/gőz	Max / emelés	lábta-	tartomány	kült./belt. /	sztint H / F	töltet	nettó/bruttó	átadási ár
			Kültéri (mm)	SEER / SCOP		(mm)	(m)	volságok	H / F(°C)	betáp-komm.	dB(A)	(kg)	hirdetési ár (Ft)	(Ft)
RAI-25 RPE	2,5 (0,9-3,0)		285x570x570	A++/A+	16	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 - 46	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	27/31/35/38	0,86	559 055 Ft	487 000 Ft
RAC-25 NPE	3,5 (0,9-5)		548x750x288	6,2 / 4,3					-15 - 24		28/32/36/39		710 000 Ft	
RAI-35 RPE	3,5 (0,9-4,0)		285x570x570	A++/A+	16	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 - 46		27/33/37/40	0,86	614 173 Ft	538 000 Ft
RAC-35 NPE	4,8 (0,9-6,6)		548x750x288	6,5 / 4,3					-15 - 24		28/34/38/41		780 000 Ft	
P AP56NAMS DEKORPANEL			30x620x620	-	NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!								101 575 Ft	94 000 Ft
SPX-RCKA3 INFRA TÁVZABÁLYZÓ LCAC KAZETTÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ													129 000 Ft	
													34 646 Ft	29 000 Ft
													44 000 Ft	

LCAC Ipari oldalfali berendezések R32														
(Az ár a távvezérlőt nem tartalmazza!)														
Típus	Teljesítmény		Méret	Energia-	Biztosíték	Csőméret	Csőhossz	Kültéri	Működési	Bekötés	Hangnyomás-	Hűtőközeg	Ajánlott	Nettó
	Hűtő (kW)	Fűtő (kW)	Beltéri (mm)	osztály	(A)	folyadék/gőz	Max / emelés	lábta-	tartomány	kült./belt. /	sztint H / F	töltet	nettó/bruttó	átadási ár
			Kültéri (mm)	SEER / SCOP		(mm)	(m)	volságok	H / F(°C)	betáp-komm.	dB(A)	(kg)	hirdetési ár (Ft)	(Ft)
RAK-50 RPE1	5,0 (1,2-5,8)		300x900x230	A++ / A++	20	6 / 12	30 / 20	507x320	-15 - 46	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	26/33/39/47	1,5	543 307 Ft	456 000 Ft
RAC-50 NPE	6,0 (1,2-6,8)		750x850x298	7,3 / 4,6					-15 - 24		26/33/39/47		690 000 Ft	
RAK-60 RPE	6,0 (1,2-6,5)		300x900x230	A++ / A+	20	6 / 12	30 / 20	507x320	-15 - 46		30/33/42/48	1,5	622 047 Ft	542 000 Ft
RAC-60 NPE	7,0 (1,2-8,0)		750x850x298	6,5 / 4,2					-15 - 24		33/34/42/49		790 000 Ft	
RAK-70 PPD	7,0 (1,2-8,0)		300x1100x260	A++ / A++	20	6 / 15	30 / 20	507x320	-15 - 46		30/35/42/47	1,6	992 126 Ft	849 000 Ft
RAC-70NPD	7,0 (1,2-8,0)		750x850x298	7,0 / 4,6					-15 - 24		30/36/42/47		1 260 000 Ft	
SPX-RCKA2 INFRA TÁVZABÁLYZÓ LCAC FALI KÉSZÜLÉKEKHEZ					NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!								34 646 Ft	29 000 Ft
													44 000 Ft	



LCAC Ipari légcsatornás berendezések R32 (Az ár a távvezérlőt nem tartalmazza!)

- Statikus nyomás: 50 / 100 / 150 Pa (L/M/H)

- előszűrő



Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
RAD-50 RPE RAC-50 NPE	5,0 (0,9-5,6) 6,0 (0,9-7,5)	235x750x400 650x850x298	A++/A+ 6,20 / 4,00	20	6 / 12	30 / 10	507x320	-10 - 46 -15 - 24	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	29/32/35/39 29/32/35/40	1,5	685 039 Ft 870 000 Ft	576 000 Ft
RAD-60 RPE RAC-60 NPE	6,0 (1,2-6,5) 7,0 (1,2-8,0)	270x900x720 750x850x298	A++ / A+ 6,20 / 4,00	20	6 / 12	30 / 20	507x320	-15 - 46 -15 - 24		29/32/35/39 29/32/35/40	1,5	724 409 Ft 920 000 Ft	604 000 Ft
RAD-70 PPD RAC-70NPD	7,0 (1,5-8,0) 8,0 (1,5-8,5)	270x900x720 750x850x298	A++ / A+ 6,1 / 4,1	20	6 / 15	30 / 20	507x320	-15 - 46 -15 - 24		29/32/35/39 29/32/35/40	1,6	897 638 Ft 1 140 000 Ft	772 000 Ft
SPX-RCKA VEZETÉK NÉLKÜLI LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLKÉHEZ											34 646 Ft 44 000 Ft	29 000 Ft	
SPX-RCDA VEZETÉKES LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLKÉHEZ											24 409 Ft 31 000 Ft	20 000 Ft	
NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!													

LCAC Ipari kazettás berendezések R32 (Az ár a távvezérlőt és a rácsot nem tartalmazza!)

- előszűrő



Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtá- volságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp-komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)	
RAI-50 RPE RAC-50 NPE	5,0 (0,9-5,6) 6,0 (0,9-7,5)	285x570x570 750x850x298	A++/A+ 6,20/4,40	20	6 / 12	30 / 20	507x320	-15 - 46 -15 - 24	Kültéri betáp 2 x 2,5 mm Kültéri -beltéri 3 x 1,5 mm	29/35/39/43 30/36/40/44	1,5	700 787 Ft 890 000 Ft	606 000 Ft	
RAI-60 RPE RAC-60 NPE	6,00 (1,20-6,50) 7,00 (1,20-8,00)	285x570x570 750x850x298	A++/A+ 6,20/4,40	20	6 / 12	30 / 20	507x320	-15 - 46 -15 - 24		29/35/39/43 30/36/40/44	1,5	763 780 Ft 970 000 Ft	665 000 Ft	
LCACP-AP56NAMS DEKORPANEL		30x620x620	-	NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!									101 575 Ft 129 000 Ft	94 000 Ft
SPX-RCKA3 INFRA TÁVZABÁLYZÓ LCAC KAZETTÁS KÉSZÜLKÉKHEZ											34 646 Ft 44 000 Ft	29 000 Ft		